



Wave Mode
Cilindro electrónico



Wave Mode

Wave Mode Cilindro electrónico

Wave Mode es el sistema contactless CISA para la gestión de accesos en hoteles y ambientes comunitarios, uniendo la más avanzada tecnología a la máxima simplicidad de uso.

Wave Mode amplía la gama de controles de acceso contactless con el cilindro electrónico.


Robusto, compacto, elegante, Wave Mode cilindro electrónico puede ser instalado de un modo fácil y rápido, sobre todo tipo de puertas (madera, vidrio, aluminio, cortafuego, etc...), como un cilindro mecánico estándar.

Wave Mode cilindro electrónico se puede integrar en los controles de acceso ya existentes, permitiendo a los clientes CISA la ampliación del control de accesos a todo tipo de dependencias (zonas comunes, oficinas, etc...)

Wave Mode cilindro electrónico es intercambiable con los cilindros mecánicos con perfil europeo permitiendo una simple y rápida sustitución del sistema mecánico preexistente a la tecnología contactless.

Ventajas

- Compatible con tarjetas Wave Mode.
- Instalación fácil y rápida sobre cada tipo de puerta en combinación con cualquier cerradura con cilindro perfil europeo.
- Facilidad de uso: gracias a la tecnología contactless para abrir la puerta solo es necesario aproximar la tarjeta al cilindro electrónico.
- Alimentación mediante baterías: ningún cable es necesario para su instalación.
- Disponible como electrónico versión IP para instalación en exteriores.



Las dimensiones de cuerpo del cilindro (A-B), están disponibles desde 26x26 mm. hasta 70x70 mm, en incrementos de 5 mm.



MODELO ESTÁNDAR

Doble cilindro con pomo y reconocimiento electrónico por un lado.



MODELO DOBLE POMO

Doble cilindro con pomo y reconocimiento electrónico por ambos lados.



MEDIO CILINDRO

Medio cilindro con pomo y reconocimiento electrónico por un lado.



DATOS TÉCNICOS

Características

- Cuerpo y pomo en latón niquelado.
- Lector multistandard compatible con tecnología ISO 14443B e ISO 1443A (Mifare).
- 2 estados programables: normal y siempre abierto (función Office).
- Gestión técnica: inicialización, cambio baterías y lectura histórico a través de tarjetas de servicio.

Wave Mode Mobile – versión Multistandard

Sistema de codificación

Para la gestión y la codificación de tarjetas de acceso y de servicio.



Dimensiones (mm)

Cuerpo cilindro	Dimensiones del cilindro compatibles con cerraduras con perfil Europeo según norma DIN 18254
Pomo electrónico	40 x 42,7
Pomo mecánico	29,5 x 20

Alimentación

Baterías	2 baterías de litio 3V tipo CR-2
Duración baterías	30.000 ciclos (3 años aprox.)
Apertura de emergencia (baterías descargadas)	Posible con adaptador para alimentación externa (adaptador baja potencia).

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento	entre -20°C y +65°C
-------------------------------	---------------------

CERTIFICACIÓN CE

Wave Mode cilindro electrónico es conforme a la Directiva Europea sobre la compatibilidad electromagnética 89/336/CEE y sucesivas modificaciones (92/31/CEE – 93/86/CEE).



Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Especializada en la seguridad de puertas y accesos, Allegion produce una amplia gama de soluciones para viviendas, empresas, escuelas y otros sectores. Allegion es una compañía de \$ 2 mil millones, que ofrece productos en cerca de 130 países.

Para obtener más información, visite allegion.com

