



**Caratteristiche tecniche:**


- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile piatto con invito, nichelato
- Catenacci piatti a 3 pistoni, nichelati
- Frontale rasabile a 'U' (22 x 10) in ottone satinato verniciato con altezza 2.600 mm. Rasabilità superiore 650 mm. Rasabilità inferiore 35 mm.

**Mano:**  
0 = ambidestra

**Dotazione:**

- 3 chiavi
- Viti fissaggio serratura e contropiastre
- Foglio istruzioni

Tipologia	Descrizione	CATENACCI	Chiave articolo	Punti di chiusura						Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
				Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg				Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



- Frontale rasabile in ottone satinato verniciato
- Scrocco e catenaccio centrale
- Prolunghe di chiusura verticali
- IN DOTAZIONE:  
2 Bocchette superiori art. 1.06292.00.0 e 1.06292.01.0  
1 Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0  
1 Borchia interna art.1.06143.00.0  
1 Borchia esterna art.1.06082.00.0
- A RICHIESTA:  
Contropiastro in ottone satinato verniciato art. 1.06279.11.0  
Contropiastro con aletta in ottone satinato verniciato art. 1.06213.05.0 (ne occorrono 2 pz.)

	1 00100 00 1	3	2	85	22	45	4,750	6	1	57831	45	0
		3	2	85	22	50	4,750	6	1	57831	50	0
		3	2	85	22	60	4,750	6	1	57831	60	0


	1 00102 00 1	3	2	85	22	45	4,750	6	1	57831	46	0
		3	2	85	22	50	4,750	6	1	57831	51	0
		3	2	85	22	60	4,750	6	1	57831	61	0

- Frontale rasabile in ottone satinato verniciato
- Scrocco e catenaccio centrale
- Prolunghe di chiusura verticali
- IN DOTAZIONE:  
2 Bocchette superiori art. 1.06292.00.0 e 1.06292.01.0  
1 Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0  
Borchie art.1.06144.10.0
- A RICHIESTA:  
Contropiastro in ottone satinato verniciato art. 1.06279.11.0  
Contropiastro con aletta in ottone satinato verniciato art. 1.06213.05.0 (ne occorrono 2 pz.)

	1 00101 00 1	3	2	85	22	45	4,750	6	1	57851	45	0
		3	2	85	22	50	4,750	6	1	57851	50	0
		3	2	85	22	60	4,750	6	1	57851	60	0

	1 00102 00 1	3	2	85	22	45	4,750	6	1	57851	46	0
		3	2	85	22	50	4,750	6	1	57851	51	0
		3	2	85	22	60	4,750	6	1	57851	61	0

Tipologia	Descrizione	CATENACCI	Chiave articolo	Punti di chiusura				Kg	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
				Mandate	Interasse	Frontale	Entrata				Tip	Dim.	Mano	Fin.



- Frontale rasabile in ottone satinato verniciato
- Scrocco e 2 catenacci laterali
- Prolunga per chiusura verticale superiore
- IN DOTAZIONE:  
2 Bocchette superiori art. 1.06292.00.0 e 1.06292.01.0  
1 Borchia interna art.1.06143.00.0  
1 Borchia esterna art.1.06082.00.0
- A RICHIESTA:  
Set contropiastre in ottone satinato verniciato art. 1.07178.00.0  
Set contropiastre con aletta in ottone satinato verniciato art. 1.07178.10.0



1 00100 00 1

3	2	85	22	45	4,750	6	1 57833 45 0
3	2	85	22	50	4,750	6	1 57833 50 0
3	2	85	22	60	4,750	6	1 57833 60 0



1 00102 00 1

3	2	85	22	45	4,750	6	1 57833 46 0
3	2	85	22	50	4,750	6	1 57833 51 0
3	2	85	22	60	4,750	6	1 57833 61 0



1 00101 00 1

3	2	85	22	45	4,750	6	1 57853 45 0
3	2	85	22	50	4,750	6	1 57853 50 0
3	2	85	22	60	4,750	6	1 57853 60 0


- Frontale rasabile in ottone satinato verniciato
- Scrocco e 2 catenacci laterali
- Prolunga per chiusura verticale superiore
- IN DOTAZIONE:  
2 Bocchette superiori art. 1.06292.00.0 e 1.06292.01.0  
Borchie art.1.06144.10.0
- A RICHIESTA:  
Set contropiastre in ottone satinato verniciato art. 1.07179.00.0  
Set contropiastre con aletta in ottone satinato verniciato art. 1.07179.10.0



1 00102 00 1

3	2	85	22	45	4,750	6	1 57853 46 0
3	2	85	22	50	4,750	6	1 57853 51 0

Tipologia	Descrizione	CATENACCI	Chiave articolo	Punti di chiusura				Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
				Mandate	Interasse	Frontale	Entrata			Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



- Frontale rasabile in ottone satinato verniciato
- Scrocco e 3 catenacci laterali
- IN DOTAZIONE:  
Borchia interna art. 1.06143.00.0  
Borchia esterna art. 1.06082.00.0
- A RICHIESTA:  
Set contropiastre in ottone satinato verniciato art. 1.07176.00.0  
Set contropiastre con aletta in ottone satinato verniciato art. 1.07176.10.0  
Contropiastra rasabile in ottone satinato verniciato art. 1.06330.00.0




1 00100 00 1

3	2	85	22	45	4,750	6	1	57835 45 0
3	2	85	22	50	4,750	6	1	57835 50 0
3	2	85	22	60	4,750	6	1	57835 60 0



1 00102 00 1

3	2	85	22	45	4,750	6	1	57835 46 0
3	2	85	22	50	4,750	6	1	57835 51 0
3	2	85	22	60	4,750	6	1	57835 61 0



1 00101 00 1

3	2	85	22	45	4,750	6	1	57855 45 0
3	2	85	22	50	4,750	6	1	57855 50 0
3	2	85	22	60	4,750	6	1	57855 60 0

- Frontale rasabile in ottone satinato verniciato
- Scrocco e 3 catenacci laterali
- IN DOTAZIONE:  
Borchie art. 1.06144.10.0
- A RICHIESTA:  
Set contropiastre in ottone satinato verniciato art. 1.07177.00.0  
Set contropiastre con aletta in ottone satinato verniciato art. 1.07177.10.0  
Contropiastra rasabile in ottone satinato verniciato art. 1.06331.00.0



1 00102 00 1

3	2	85	22	45	4,750	6	1	57855 46 0
3	2	85	22	50	4,750	6	1	57855 51 0
3	2	85	22	60	4,750	6	1	57855 61 0