




Wave Mode

CILINDRO ELETTRONICO





Wave Mode. Cilindro elettronico



Wave Mode

Wave Mode Cilindro elettronico

Wave Mode è il sistema contactless CISA per gestire gli accessi di hotel e ambienti comunitari, unendo le più avanzate tecnologie alla massima semplicità d'uso.

Wave Mode amplia la gamma di controllo accessi contactless con il cilindro elettronico.


Robusto, compatto, elegante, Wave Mode cilindro elettronico può essere installato in modo facile e rapido, su tutti i tipi di porta (legno, vetro, alluminio, tagliafuoco, ecc.), come un normale cilindro meccanico.

Wave Mode cilindro elettronico è integrabile negli impianti Wave Mode già installati, consentendo ai clienti CISA l'estensione del controllo accessi elettronico a tutti i varchi dell'impianto (back of office, aree comuni, uffici, ecc.).

Wave Mode cilindro elettronico è intercambiabile con i cilindri meccanici a profilo europeo rendendo semplice e veloce il passaggio da sistemi meccanici preesistenti alla tecnologia contactless.

Benefits

- Compatibile con tessera Wave Mode.
- Installazione facile e veloce su ogni tipo di porta in abbinamento a qualsiasi serratura con cilindro a profilo europeo.
- Facilità d'uso: grazie alla tecnologia contactless per aprire la porta basta avvicinare la tessera al cilindro elettronico.
- Alimentazione a batteria: nessun cablaggio richiesto.



Dimensioni corpo cilindro (A-B) disponibili da 26/26 mm fino a 70/70 mm con incrementi di 5 mm.


MODELLO STANDARD

Doppio cilindro a pomolo con riconoscimento elettronico da un lato.




MODELLO DOPPIO POMOLO

Doppio cilindro a pomolo con riconoscimento elettronico separato da entrambi i lati.



MODELLO MEZZO

Mezzo cilindro a pomolo con riconoscimento elettronico da un lato.



DATI TECNICI

Caratteristiche

- Corpo cilindro e pomoli in ottone nichelato.
- Lettore multistandard compatibile con tecnologia ISO 14443B e ISO 14443A (Mifare).
- 2 stati definibili: normale e sempre aperto (funzione ufficio).
- Gestione tecnica: inizializzazione, cambio batterie e lettura storico delle operazioni attraverso carte di servizio.

Wave Mode Mobile

Sistema di codifica

Per la gestione e la codifica delle tessere di accesso e di servizio.



Dimensioni (mm)

| | |
|--------------------|--|
| Corpo cilindro | Dimensioni del cilindro per serrature a profilo Euro secondo DIN 18254 |
| Pomolo elettronico | 40 x 42,7 |
| Pomolo meccanico | 29,5 x 20 |

Alimentazione

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Batterie | 2 batterie al litio 3V tipo CR-2 |
| Durata batterie | 30.000 cicli (3 anni circa) |

| | |
|---|---|
| Apertura di emergenza (batterie scariche) | Possibile in ogni momento con adattatore per alimentazione esterna (adattatore Low Power) |
|---|---|

Condizioni ambientali di utilizzo

| | |
|-------------------------|------------------|
| Temperatura d'esercizio | Da -20°C a +65°C |
|-------------------------|------------------|

CERTIFICAZIONI

Wave Mode Cilindro Elettronico è conforme alla Direttiva Europea sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e successive modifiche (92/31/CEE - 93/68/CEE).


Chi è Allegion™


Allegion (NYSE: ALLE) è un pioniere globale nella sicurezza e nella protezione, con marchi leader come CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Concentrata sulla sicurezza delle porte e delle aree adiacenti, Allegion produce una vasta gamma di soluzioni per case, uffici, scuole e altri istituti. Allegion è una società con un fatturato di 2.7 miliardi di dollari nel 2018, con prodotti venduti in circa 130 paesi.


Ulteriori informazioni su allegion.com



 CISA SpA
Via Oberdan 42
48018 Faenza (RA) Italy

 Tel. +39 0546 677111
Fax +39 0546 677150

 Servizio Clienti e Assistenza Tecnica
+39 0546 188 0070

 Assistenza Casseforti
800.255.186



cisa.com
cisa.vendite@allegion.com


ALLEGION™